



The Final Choice of Professional

TRUSS GIRDER DECK PLATE SYSTEM

Investor Relations 2025





CONTENTS



Chapter 01
Company
Overview

Chapter 02
핵심경쟁력

Chapter 03
성장전략

Appendix



The Final Choice
of Professional

01. Chapter

Company Overview

00. Corporate Identity

01. 회사 개요

02. 성장 연혁

03. 사업 영역

04. 제품 포트폴리오

05. 경영 현황

데크플레이트 혁신 선도기업 **에스와이스틸텍**

다각화된 사업 포트폴리오 구축

Deck Plate 3종 제품 구축
(국내 유일 3사)



일체형데크
(TG Deck)



탈형데크
(Green Deck)



단열데크
(Heat Deck)

건설업 주요 고객사 확보

100대 건설사 협력업체 98% 확보
(87/89*)

주요고객사 레퍼런스



설립 이후 약 2,709% 성장 달성



매출액 CAGR 44.9%
(2015~2024)

2024년 사업성과

매출액
1,170억 원

영업이익
81억 원

*주: 100대 건설사 중 데크플레이트를 사용하는 89개사 중 87개사

빠른 성장 및 우수한 사업 성과 달성으로 업계에서 주목받는 유망 기업

회사개요

회사명	에스와이스틸텍
대표이사	홍 성 균
설립일	2015년 07월 01일
자본금	153억원 (증권신고서 기준)
임직원수	122명 (증권신고서 기준)
업종	데크플레이트 제조판매 및 설치
주요제품	데크플레이트(일체형, 탈형, 단열) 및 선재 등 설치 부자재
사업장	과천사무소 : 경기도 과천시 관문로 92, 힐스테이트과천중앙 101동 1901~1912호 충주사업장 : 충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154
홈페이지	www.systeeltech.com

※ 2025년 3월말 기준

대표이사 소개

“혁신적인 사고와 열정으로 국내
건설산업 발전에 앞장서겠습니다”

에스와이스틸텍(주) 대표이사

홍 성 균


- 인천대 통신학과(79.3)
- 롯데캐논 지점장(84.1~95.10)
- 대동벽지 특판부장(95.11~06.10)
- 코스틸 데크사업부 본부장(06.11~15.6)
- 에스와이스틸텍 대표이사(15.7~)

영업본부 직원현황

“
높은 전문성을 통한
기술영업 위주의
영업 우위 달성
”

(건축학/건축공학/토목공학
전공자비율 66.7%)

※ 2025년 3월말 기준



고부가가치 신제품 및 신사업으로 중장기 성장 터닝포인트에 진입

2015 ~ 2019


데크플레이트 시장 안착

- 2015 **법인설립. 홍성균 대표이사 취임**
KS인증취득 (한국표준협회)
강구조물 공사업 면허 취득
- 2016 **탈형데크(GREEN DECK) 생산설비 신설**
트러스거더 생산설비 6대 추가 증설(연 300m2 생산)
- 2017 ISO 인증 취득 (한국표준협회)
- 2018 **단열재 일체형 데크 / 생산설비 특허 등록**

2020 ~

미래 건축을 선도하는 시장 리더로 성장

- 2020 EU 철강구조물 건설 CE 인증 획득
- 2021 단열데크 하부 강판 보강형 제품 양산
보데크 (SY BEAM) 특허 등록
- 2022 제2공장 부지 매입
매출액 1,000억 달성
- 2023 **DL E&C 우수업체 선정**
조달청 나라장터 제품등록
코스닥 상장
- 2024 **소닉시스템 증강차음재 투자협약 체결**
차음재 민간1호 현장, GS건설 평택고덕자이센트로 계약
내바닥충격음차단구조 U40 경량 1등급, 중량 1등급 취득
- 2025 금성백조 1,000세대 규모, 계약
GS건설 평택고덕자이센트로 국토부 결과 경량 1급, 중량 2급 취득
포스코이앤씨 U40 경량 1급, 중량 2급 현장 공인시험성적서 취득



데크플레이트의 설계와 생산부터 유통과 시공에 이르는 전 영역 소화

원재료 공급처

선재 및 강판

posco
INTERNATIONAL

KG 스틸

국내외 직수입



단열보드

SY

선재



강판



단열보드



SY STEEL TECH

데크플레이트 설계, 생산


1 아연도강판을 성형, 절단



2 5개의 철선을 가공하여
Truss-girder 구조물 제작



3 강판 이송, 3개의 구조물과 일체화 등
자동화 생산



데크플레이트 시공



데크플레이트 유통



주요 매출처

공사영업, 납품영업



대형 건설기업군 포함
100대 건설사 중 총 87개사



유통영업

중, 소형 건설사

대형 유통점

건자재대리점

중, 소형 건설사, 유통대리점

세 종류의 데크플레이트를 모두 생산하는 넓은 제품 포트폴리오 확보

TG DECK

일체형 데크



“데크플레이트 대표제품”

트러스와 강판의 직접적인 용접을
통해 완벽하게 일체화 시킴

- 하부용접점 비 노출형으로 강판부식 방지
- 아연도금강판을 적용해 마감 미려
- 생산라인의 PITCH 자동화로 조절이 용이 하여 안전성 우수

GREEN DECK

탈형 데크



“안전, 재활용, 친환경 제품”

콘크리트 양생 이후 철판 분리 및
재활용 가능한 친환경 제품

- 트러스거더와 아연도금강판을 볼팅용접으로 일체화
- 콘크리트 양생 후 크랙 및 누수 발생에 대해 즉각 대응가능
- 탈형된 강판 재사용 가능으로 친환경

HEAT DECK

단열 데크



“시장을 선도하는 혁신적 공법”


데크플레이트와 SY단열재를 일체화하여
건설공정을 생략한 단열데크 최고제품

- 트러스거더와 아연도금강판 하부에 단열재 부착으로 외관이 미려
- 설치 후 해체공정 생략으로 공사비 절감
- 경쟁사와 달리 시공 시 용접으로 인한 단열재 손상 없음

전방산업 둔화에도 불구하고 경쟁사 대비 매출액 성장 및 흑자 기조 유지

매출액

단위: 백만원




Main Point

'25년1Q 데크플레이트 매출은 전년 동기 대비 감소하였지만,
관계사 매출(강판) 발생으로 총매출액은 소폭 증가

영업이익

단위: 백만원



Main Point

건설경기 침체, 경쟁 심화로 인한 단가하락 등으로
영업이익 감소



The Final Choice
of Professional


02. Chapter

핵심 경쟁력


- 01. 업계 최고의 성장성
- 02. 높은 가동률과 안정적인 수주잔고
- 03. 시장 내 포지셔닝
- 04. 에스와이그룹 시너지
- 05. 사업 포트폴리오

지속적인 성장을 통해 데크플레이트 업계 선두로의 도약

100대 건설사 협력업체 등록 추이




데크플레이트 시장점유율 추이



자료: 데크플레이트 상위 4개 상장사+SY스틸텍 매출 점유율, 각 사 사업보고서 기준


역대 매출액 추이

단위: 억 원



데크플레이트 상장사 매출액 성장률


2022 ~ 2024년 CAGR 기준




자료: 각 사 사업보고서

매출 성장과 함께 상향된 가동률과 안정적인 수주잔고 확보

2024년 데크플레이트 생산 가동률 비교




SY스틸텍 생산 가동률 추이(2020~2025.1Q)




*주: 가동률은 데크플레이트 전체 생산공정 기준, 2024년 각 사 사업보고서

수주잔고



건자재 전문그룹 모회사 에스와이그룹과 시너지를 통한 사업 경쟁력 확보



자료: 2024년도 기준, 각사사업보고서

에스와이(SY) 건축자재 브랜드 평판 3위 달성

순위	브랜드명	평판지수
1	KCC	3,580,435
2	한일시멘트	1,080,879
3	에스와이(SY)	948,736
4	SG	775,036
5	LX 하우스시스	683,747

자료: 2025년 2월 건축자재상장사 브랜드 평판순위, 한국기업평판연구소

다양한 건축물에 사용되는 에스와이스틸텍 데크플레이트

주거용건물
아파트 단지,
오피스텔 등

아크로 서울 포레스트 (DL E&C)



길음 뉴타운 롯데캐슬 골든힐스 (롯데건설)

상업용건물
쇼핑몰, 오피스,
주상복합 등

오산 현대테라타워 CMC (현대엔지니어링)



창동 창엽 및 문화산업단지 (DL E&C)

특수목적건물
R&D센터, 공장,
물류창고 등

서울역 북부역세권 개발사업 (한화)



평택 삼성전자 반도체 P2 (삼성물산)






The Final Choice
of Professional

03. Chapter

성장전략

- 01. 성장 로드맵
- 02. 생산능력 확장
- 03. 신규 제품 개발
- 04. 그룹 연계사업 강화

데크플레이트 시장의 선두주자로 자리매김 하기 위한 성장로드맵



신규 사업 진출을 통한 사업영역 확장

장스판 데크 (Long-Span Deck)



기존 데크플레이트의 단점인 짧은 지간(최대 5.5m)을 보완하기 위해
휨 강성을 보강한 6~8m이상 길이의 데크플레이트

- 2026년 충주 2공장 신규 제조설비 도입 예정
- 신규사업 진출에 따른 전담 팀 신규 편성 준비

지하주차장, 상가건물 등
장지간 건축물 적용

긴 지간 거리를 통해
건물 내부면적 확보 용이

데크플레이트 활용성 확대

보 데크 (Beam Deck)



기존 슬라브(Slab) 부재에 적용되던 데크플레이트에서
적용 범위를 확장하여 보(Beam)에 적용가능한 데크플레이트

- 보 거푸집 특허 1종 및 디자인 3종 등록 완료 (2021.4)
- 맞춤형 설계 OEM 업체 확보

데크플레이트와 동시에
영업 및 시공 가능

기존 설비 및 공사능력을
활용하여 신규 진출 가능

바닥 슬라브에서 기둥구조로 사업영역 확장

충간소음 규제 강화 추세로 차음재 필수화 → 시장 규모 확대

충간소음 규제 강화

**사후성능확인제도
(현장성능 법적기준 충족)**

- 전체세대 2~5% 측정
- 보완시공, 개선권고(4등급 미만)

바닥충격음 차단구조 성능 등급 인정기준

등급	경량 · 중량충격음(A특성)
1등급	37dB 이하
2등급	38 ~ 41dB
3등급	42 ~ 45dB
4등급	46 ~ 49dB

충간차음재 시장 규모

LH 및 민간사업장 차음재 시장(2025~2030)**연평균 30만 세대 (6,000억원)****민간 건설사 소음 저감 기술 투자 현황**

충간소음 완충재 전문기업인 (주)아노스와
'바닥충격음 차단구조 2종류' 공동개발



충간소음 알림 시스템인 'D-사일런스 서비스
(D-Silence Service)' 개발

두산건설

현대L&C와 충간소음 개선을 위한 바닥 마감재
공동 연구 업무협약(MOU) 체결

등급인정서 취득 현황

- U2 경량1등급, 중량3등급 인정서 취득
(2021.09.29)
- U30 경량1등급, 중량2등급 인정서 취득
(2023.08.28)
- U40 경량1등급 중량1등급 인정서 취득
(2024.09.27)

고부가가치 차음재 사업 진출로 경쟁우위 확보

사후성능확인제도 적용


LH	- 국토교통부 층간소음 1차 시범단지 LH양주회천사업지구 880세대 시공완료 - 국토교통부 층간소음 2차 시범단지 LH평택고덕사업지구 385세대 시공완료
민간 건설사	- 민간1호 GS건설 평택 고덕자이 센트로 569세대 시공완료 - GS건설, 현대산업개발, 롯데건설, 대광건설, 동부건설 외 100대 건설사 협력업체등록 진행중

'공동주택 층간소음 솔루션' 협력 체계 구축



- 고성능 인정구조 제품 시공 + 실시간 IoT 기반 측정 '층간소음 토탈 솔루션'
- 에스와이스틸텍의 구조적 해법 + 메타이노텍의 IoT 계측 해법
→ 단순한 시공 자재 공급을 넘어 실제 성능까지 확인 가능한 완성도 높은 솔루션 지향
- 향후 공동 마케팅 및 기술 적용 확대를 통해 민간 및 공공 주택 현장에 본 솔루션 적극 도입 계획

차음재 실적 및 전망

성장
Point

고부가가치 사업 진출로 차별화

2024년 소닉스시스템(주) 층간차음재 투자 및
업무협약체결



시공 예정 프로젝트 다수 보유

- 2025년 동부건설 인천검단 현장 1224세대 시공 중
- 대광건설 양주회천 현장 621세대 시공 중
- GS건설 김단아테라자이 현장 709세대 시공 예정
- 현대산업개발 천안아이파크 1단지 1,126세대 시공 예정
- 롯데건설 중앙공원 1공구, 2공구 현장 2,772세대 외
30개 현장 시공 예정

차음재 성능 인정을 통해 안정적 매출 확대 교두보 마련

성능검사 현황

제20-09호

바닥충격을 차단구조 성능인정서

1. 인정구분명 : 소닉스 U2 시스템
2. 인정업체 주소 : 경기도 화성시 장안면 선촌길 78
상호 : 리소닉시스템 대표자 : 이인우

3. 차단성능등급
- 경향충격음 : 1급
- 중향충격음 : 3급

4. 유효 기 간 : 2025년 10월 18일 까지

5. 바닥충격을 차단구조내용:

두께	콘크리트 슬래브 두께	바닥충격을 차단구조 구성재료명
320mm 이상	210mm 이상	[단립도르이트 (40mm) 이상] [경향기포콘크리트 (40mm) 이상] [소닉스2차충격흡수층 (3mm)] [소닉스충격층 (25mm)] [소닉스완충고무층 (27mm) 포함] [콘크리트 슬래브 (210mm) 이상]

* 시험 시 준수사항 : 광무도(세무인정내용) 참조

6. 첨부도서 : 세부인정내용(<http://pseil.lh.or.kr>) : 주택설계연구소가 발행한 홈페이지 참조

「공통주택바닥충격을 차단구조인정절차관리기준」 제14조의 규정에 의하여 위와 같이 바닥 충격을 차단구조의 성능을 인정합니다.

최초 인정일 : 2020년 10월 19일
만료 인정일 : 2023년 09월 29일

한국토지주택공사 사장

[제 20-09호]
U2 시스템 바닥충격을
차단구조 성능인정서

제23-08호

바닥충격을 차단구조 성능인정서

1. 인정구분명 : 소닉스 U30 시스템
2. 인정업체 주소 : 경기도 화성시 장안면 선촌길 78
상호 : 리소닉시스템 대표자 : 이인우

3. 차단성능등급
- 경향충격음 : 1급
- 중향충격음 : 2급

4. 유효 기 간 : 2025년 08월 27일 까지

5. 바닥충격을 차단구조내용:

두께	콘크리트 슬래브 두께	바닥충격을 차단구조 구성
320mm 이상	210mm 이상	[아강도르이트 (40mm) 이상] [경향기포콘크리트 (40mm) 이상] [소닉스2차충격흡수층 (3mm)] [소닉스충격층 (27mm)] [소닉스완충고무층 (27mm) 포함] [콘크리트 슬래브 (210mm) 이상]

* 시험 시 준수사항 : 광무도(세무인정내용) 참조

6. 첨부도서 : 세부인정내용(<http://pseil.lh.or.kr>) : LH를 필지발행센터 홈페이지 참조

「공통주택바닥충격을 차단구조인정절차관리기준」 제14조의 규정에 의하여 위와 같이 바닥충격을 차단구조의 성능을 인정합니다.

2023년 08월 28일

한국토지주택공사 사장

[제 23-08호]
U30 시스템 바닥충격을
차단구조 성능인정서

제24-22호

바닥충격을 차단구조 성능인정서

1. 인정구분명 : 소닉스 Advanced U40-A 시스템
2. 인정업체 주소 : 경기도 화성시 장안면 선촌길 78
상호 : 리소닉시스템 대표자 : 이인우

3. 차단성능등급
- 경향충격음 : 1급
- 중향충격음 : 3급

4. 유효 기 간 : 2025년 09월 29일 까지

5. 바닥충격을 차단구조내용:

두께	콘크리트 슬래브 두께	바닥충격을 차단구조 구성재료명
320mm 이상	210mm 이상	[아강도르이트 (70mm) 이상] [단립도르이트 (40mm) 포함] [12mm 이하 저지력 (50mm 포함)] [소닉스 U40-A (40mm)] [12mm 이하 저지력 (50mm 포함)] [소닉스충격층 (27mm)] [소닉스완충고무층 (27mm) 포함] [콘크리트 슬래브 (210mm) 이상]

* 시험 시 준수사항 : 광무도(세무인정내용) 참조

6. 첨부도서 : 세부인정내용(<http://pseil.lh.or.kr>) : LH를 필지발행센터 홈페이지 참조

「공통주택바닥충격을 차단구조인정절차관리기준」 제14조의 규정에 의하여 위와 같이 바닥충격을 차단구조의 성능을 인정합니다.

2024년 09월 27일

한국토지주택공사 사장

[제 24-22호]
U40-A 시스템 바닥충격을
차단구조 성능인정서

제 2025-005 호

바닥충격을 성능검사 결과서

1. 대상단지(사업)명 : 고덕국제화계획지구 A-5블록 공동주택
(관공주소 : 경기도 광주시 고덕동 1809-3(고덕아이센터50))

2. 사업주체
- 상 호 : 지에스건설(주)
- 대표자 : 최홍문, 최광수
- 주 소 : 서울특별시 용두구 종로 334(영남동, 334영남빌딩 지에스건설(주))

3. 바닥충격을 성능검사 결과
- 경향충격음 : 36.5 dB (기준 40 dB 이하)
- 중향충격음 : 41.3 dB (기준 40 dB 이하)

「공동주택바닥충격을 차단구조 인정 및 검사기준」 제35조에 의거
하여 같이 바닥충격을 차단구조의 성능을 통보합니다.

바닥충격을 성능검사 수행일 : 2025년 6월 11일 ~ 2025년 6월 13일
바닥충격을 성능검사 결과 통보일 : 2025년 6월 18일

국토안전관리원장

[제 2025-005호]
고덕국제화계획지구 A-5블록 공동주택
바닥충격을 성능검사 결과

건축자재 전문기업 에스와이 그룹 내 연계를 통한 시너지 강화

신규 연계 추진 사업

빌드

슬림벽돌레일시스템 생산기술 확보



사업영역 확장으로 내, 외장 종합건축 자재기업으로 성장

비드앤비

차음재 온라인 유통채널 확보



중, 소 건설사 및 지역 건설사 대상 매출 확대

태양광

태양광 설비 관리 및 REC 운영




자재 제조 역량과 연계하여 사업 포트폴리오 다변화




기존 연계 사업

SY단열재 HEAT-DECK 적용



- 단열데크에 사용되는 단열재 공급
- 추후 데크에 다양한 소재 접목 가능


철강 원자재 대량 공동구매



- 철강등 원자재 구매경쟁력 확보

Appendix

- 01. 유·무상증자 개요 및 일정
- 02. 자금 사용계획
- 03. 연결재무제표
- 04. 보유 지식재산권
- 05. 품목 별 생산능력 및 생산실적



발행개요(유상증자)

구분	내용
증자방식	주주배정 후 실권주 일반공모
예정 발행규모	502억 원
신주발행주식수	15,000,000주
증자비율	49.0%
1주당 액면가액	500원
1차 발행가액	3,345원
할인율	20.0%
대표주관회사	KB증권

발행개요(무상증자)

구분	내용
주당 발행가액	500원
신주 종류 및 수	보통주 4,561,000주
주당 신주배정 수	0.1주
신주 재원	주식발행초과금

주요일정

구분	일자
이사회결의	2025-06-27
증권신고서 제출	2025-06-27
1차 발행가액 산정	2025-07-25
증권신고서 효력 발생	2025-07-26
신주배정기준일	2025-07-30
신주인수권증서 상장기간	2025-08-19 ~ 2025-08-25
신주인수권증서 상장폐지	2025-08-26
최종발행가액 산정	2025-08-29
구주주 청약 및 초과청약	2025-09-03 ~ 2025-09-04
주금 납입	2025-09-11
무상증자 신주배정기준일	2025-09-15
유상신주 상장 예정일	2025-09-25
무상신주 상장 예정일	2025-10-14

유상증자 자금 운용계획 (502억 원)

(1차발행가액 : 3,345원 기준)

시설자금

- 공장동 건축물 및 구축물 투자 ----- 50억원
- 장스판데크 설비 설치 및 시운전 ----- 130억원
- 차음재 설비 설치 및 시운전 ----- 100억원
- 태양광 발전설비 시설투자 ----- 90억원
- 1,000KW 태양광 발전소 7~8기 설치 예정

... 370억원

운영자금

- 태양광 운영자금 (인건비, 임차료, 관리비 등) ----- 10억원

... 10억원

금융비용 절감을 통한 수익개선

- 차입금 상환 ----- 122억원

... 122억원

재무상태표

단위: 백만 원

구 분	2022	2023	2024	2025.1Q
유동자산	35,522	58,318	48,263	51,820
비유동자산	16,967	21,630	31,743	31,825
자산총계	52,489	79,948	80,006	83,645
유동부채	25,792	23,042	27,246	30,250
비유동부채	4,380	10,673	2,668	4,196
부채총계	30,172	33,715	29,914	34,446
자본금	11,700	15,305	15,305	15,305
자본잉여금	-	8,703	8,703	8,703
기타포괄손익누계액	1,643	2,355	1,953	2,195
이익잉여금	8,974	19,870	24,130	22,996
자본총계	22,318	46,233	50,091	49,199

※ 반올림으로 인해 일부 수치의 총계가 일치하지 않을 수 있습니다.

손익계산서



단위: 백만 원

구 분	2022	2023	2024	2025.1Q
매출액	100,051	119,757	116,984	26,520
매출원가	85,579	96,132	96,850	23,711
매출총이익	14,471	23,625	20,134	2,810
판매비와관리비	6,138	9,024	12,030	2,532
영업이익	8,333	14,601	8,104	278
영업 외 수익	254	706	1,377	576
영업 외 비용	1,015	1,418	2,331	516
세전이익	7,572	13,889	7,151	338
법인세비용	1,642	3,068	1,060	(59)
당기순이익	5,930	10,820	6,091	396

번호	구분	내용	권리자	적용제품	출원국	등록일
1	특허	철근 콘크리트 슬래브용 트러스 거더의 대칭절단을 위한 가변피치 절단공정	동사	데크플레이트	대한민국	2007년 7월
2	특허	콘크리트 슬래브용 데크플레이트와 트러스거더 로딩시스템	동사	데크플레이트	대한민국	2007년 1월
3	특허	철근 콘크리트 슬래브용 트러스거더의 고정구조 및 고정방법	동사	데크플레이트	대한민국	2007년 10월
4	특허	탈형 데크 플레이트	동사	데크플레이트	대한민국	2016년 7월
5	특허	단열재 일체형 데크플레이트	동사	데크플레이트	대한민국	2017년 9월
6	특허	데크플레이트 제조장치 및 이 제조 장치를 이용한 데크플레이트 제조방법	동사	데크플레이트	대한민국	2018년 4월
7	특허	용접없이 단면구성이 가능한 강판성형 비탈형 보 거푸집	동사	보데크	대한민국	2021년 4월
8	디자인	데크플레이트용 스페이서	동사	데크플레이트	대한민국	2017년 1월
9	디자인	스트립 일체형 강판성형 비탈형 보 거푸집	동사	보데크	대한민국	2021년 2월
10	디자인	강판성형 비탈형 보 거푸집	동사	보데크	대한민국	2021년 2월
11	디자인	엠보싱 강판성형 비탈형 보 거푸집	동사	보데크	대한민국	2021년 2월
12	상표	TG DECK	동사	데크플레이트	대한민국	2006년 1월
13	상표	SY GREEN DECK	동사	데크플레이트	대한민국	2017년 12월
14	상표	SY HEAT DECK	동사	데크플레이트	대한민국	2017년 12월

품목 별 생산능력 및 생산실적

단위: 천 m²

품목		구분	2022	2023	2024	2025 1Q
데크플레이트	 일체형데크	생산능력	3,300	3,300	3,300	825
		생산실적	2,764	2,849	2,524	562
		가동율	84%	86%	76%	68%
	 탈형데크	생산능력	150	150	150	38
		생산실적	43	130	163	44
		가동율	29%	87%	109%	117%
	 단열데크	생산능력	150	150	150	38
		생산실적	77	98	117	22
		가동율	51%	65%	78%	59%

Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에 정보제공을 목적으로 에스와이스틸텍(주)(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려 드리는 바입니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 별도 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사, 자문역 또는 Representative들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다 (과실 및 기타의 경우 포함). 또한 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.